



NORME GENERALI DI ACCESSO ALLE SEDI DELLA BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

Per contrastare la diffusione del Covid-19 e per consentire un uso idoneo degli spazi Ti chiediamo di aiutarci ad osservare le raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali previste dalle linee di indirizzo contenute nel DPCM 17 maggio 2020 Allegato 17 e nell'ordinanza del Presidente della Regione del Veneto n. 48 del 17 maggio 2020 Allegato 1.

In particolare ti chiediamo:

- ✓ di **utilizzare la MASCHERINA** in tutti i locali chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale, fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni vigenti;
- ✓ di **IGIENIZZARE** frequentemente le mani con idoneo prodotto igienizzante presente all'ingresso e all'interno dell'edificio prima di utilizzare le attrezzature della biblioteca (postazioni OPAC, PC, fotocopiatrici, lettori microfilm, distributori di bevande e snack), oppure utilizzare guanti monouso;
- ✓ di **NON CREARE ASSEMBRAMENTI** all'interno dei locali della biblioteca;
- ✓ di rispettare il **NUMERO MASSIMO DI ACCESSI** alle sale e di occupare i soli posti a disposizione.

Ti informiamo che:

- ✓ l'area di contatto tra personale e utenza è delimitata da una barriera fisica adeguata a prevenire il contagio tramite droplet (pannelli trasparenti parafiato);
- ✓ all'ingresso e all'interno dei locali della biblioteca saranno messe a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l'igiene delle mani;
- ✓ sarà garantita con frequenza giornaliera la pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti, con particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza;
- ✓ sarà garantita con frequenza giornaliera la regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici;
- ✓ sarà garantito un regolare e frequente cambio d'aria negli ambienti interni;
- ✓ per il trattamento di fondi documentari e collezioni librerie sarà necessario rispettare le procedure di stoccaggio in isolamento degli stessi dopo il loro utilizzo.