ACERO CAMPESTRE









NOME COMUNE ACERO CAMPESTRE, OPPIO

NOME SCIENTIFICO

FAMIGLIA SAPINDACEAE

ORIGINE EUROPA CENTRALE

DESCRIZIONE BOTANICA

albero caducifoglio di modeste dimensioni (può raggiungere i 18-20 metri di altezza
portamento:

chioma rotondeggiante

• foglie: semplici, a margine intero e ondulato, larghe circa 5–8 cm, a lamina espansa con 5 o

3 lobi ottusi, picciolate, di colore verde scuro

• fiori: piccoli fiori verdi, riuniti in infiorescenze

ESPOSIZIONE sole al mattino ed ombra luminosa nel pomeriggio

SEMINA tardo inverno - inizio primavera

FIORITURA aprile - maggio

FRUTTO disamara alata

RACCOLTA DEL SEME fine estate

Fonti

https://it.wikipedia.org/wiki/Acer_campestre

 $\underline{\text{https://eshop.zr-giardinaggio.it/store/semi-bonsai-semi-acero-campestre}}$

Altro

Se è necessario velocizzare la semina si possono immergere i semi in acqua tiepida per 24-48 ore. Prima della semina è necessario effettuare la stratificazione, un metodo per rompere il "sonno" del seme, meglio se ad inizio primavera, ed i semi andranno stratificati in frigorifero per circa un paio di settimane in un letto di sabbia umida. Seminare quindi in un substrato di sabbia e torba ad una profondità di circa 1cm, distanziando i semi tra loro di circa 5 cm. Posizionare i vasetti in ambiente fresco e ventilato, luminoso, non a contatto con luce diretta. L'Acero campestre è una varietà ad alta percentuale di germinabilità, quindi si può anche provare a seminare direttamente senza effettuare i passaggi di ammollo e stratificazione a freddo

Crediti

https://bs.plantnet.org/image/o/812fc1c623e8433215cae86e70b2b058dcfcb675

https://bs.plantnet.org/image/o/f9d4edbca0d5c23ebc4910437aa6f23be19fb02f

https://bs.plantnet.org/image/o/498b23d31f11303dc6a18e247df425f06132422b

https://bs.plantnet.org/image/o/f57bb6ab966d6f607aea080d7e3daffe0d7231f5