

GRANO TENERO PIAVE



NOME COMUNE	FRUMENTO TENERO PIAVE
NOME SCIENTIFICO	<i>Triticum aestivum L.</i>
FAMIGLIA	POACEAE
ORIGINE	Asia sud-occidentale (Mezzaluna Fertile)
DESCRIZIONE BOTANICA	
• portamento:	Erbacea annuale, eretta, 60-100 cm
• foglie:	Lanceolate, 6-16 mm, guaina + ligula + auricole
• fiori:	spighette pluriflore (3-7 fiori)
ESPOSIZIONE	pieno sole, clima temperato/freddo
SEMINA	ottobre-novembre (invernale)
FIORITURA	giugno
FRUTTO	cariosside secca, uniseminata, colore bianco pallido
RACCOLTA DEL SEME	estate avanzata (cariosside farinosa, dorata, opaca)

Fonti

https://www.regione.veneto.it/static/www/agricoltura-e-foreste/psr_alleg_05_schede_specie_vegetali_rev20082007.pdf

https://it.wikipedia.org/wiki/Triticum_aestivum

<https://www.spigadoro.bio/grano-tenero>

Altro

Coltivato principalmente nel Veneto, nella provincia di Treviso. La sua coltivazione ha inizio tra la fine del 1800 e l'inizio del 1900. Successivamente non ebbe grande diffusione per l'introduzione delle nuove selezioni locali operate dai primi selezionatori del secolo scorso. Ha buona precocità e una buona maturazione. L'altezza non è tra le più elevate. La qualità panificabile della granella è adatta per la produzione di biscotti e per miscele destinate alla produzione di pane tradizionale. Viene attualmente coltivato presso poche aziende del vicentino e del trevigiano a seguito del progetto Interventi per la tutela e la conservazione delle vecchie varietà cerealicole venete. E' varietà soggetta a erosione genetica a causa della scarsa diffusione nel territorio legata ad una limitata capacità produttiva e conseguente scarsa competitività nei confronti delle moderne varietà di frumento tenero.

Crediti

<https://cmcpiave.jimdofree.com/home/antiche-tradizioni/>

<https://www.aifb.it/wp-content/uploads/2016/06/Grani-antichi2.jpg>

<https://www.informatoreagrario.it/wp-content/uploads/2024/09/Grano-tenero-2024.jpg>